



JM Concept
une vision d'avance



Ulcos



Eolis



JKA



Xalis



Telis



Alternatifs



Interfaçage

Une gamme qui répond à toutes vos exigences



ULCOS Convertisseur universel

Le concentré

de Technologie



- Entrée universelle
- Alimentation universelle
- Triple isolation
- Programmation par face avant
- Faible temps de réponse
- Très faible encombrement
- Affichage par écran graphique
- Connectique débrochable

REFERENCES

ENTREE

SORTIES

Universelle

Alimentation
capteur

1 Sortie
analogique

2 Sorties
analogiques

2 Sorties
relais

ULCOS 920D0



ULCOS 900D1



ULCOS 920D2



Ulcas

Telis

Eolis

JKA

Xalis

Alternatifs

Interfaçage

[En savoir +](#)

XALIS

Indicateurs numériques avec affichage numérique et alphanumérique bicolore



—●— Entrée universelle

—●— Sortie

0 / 1 Sortie Analogique

0 / 2 / 4 Sorties Relais

—●— Communication numérique

—●— Communication USB

—●— Connectique débrochable

REFERENCES

ENTREES

SORTIES

COMMUNICATION

Entrée
universelle

Alimentation
capteur

1 Analogique
Isolée

2
Relais

4
Relais

Numérique
RS485

USB en face
arrière

XALIS 9000U0



XALIS 9000U1



XALIS 9200U0



XALIS 9200U1



XALIS 9400U1



XALIS 0030U1





TELIS

Convertisseur entrée universelle



TELIS 9000T

TELIS 9000U

TELIS 9000U

Extrait de gamme



ENTREE UNIVERSELLE USB en face avant	SORTIES					
	ANALOGIQUES		RELAIS			
	1	2	1	2	3	4
TELIS 9000U0						
TELIS 9000U1	✓					
TELIS 9000U2		✓				
TELIS 9100U0			✓			
TELIS 9150U1	✓		✓			
TELIS 9250U0				✓		
TELIS 9200U0				✓		
TELIS 9200U1	✓			✓		
TELIS 9200U2		✓		✓		
TELIS 9300U0					✓	
TELIS 9300U1	✓				✓	
TELIS 9400U0						✓
TELIS 9400U1	✓					✓
TELIS 9400U2		✓				✓

EOLIS

Un double convertisseur dans un même produit



EOLIS 3000P
EOLIS 3000T

- 2 entrées isolées
- 2 sorties isolées
- Jusqu'à 4 sorties relais
- Interface USB en face avant
- Communication numérique

REFERENCES

	ENTREES		SORTIES ANALOGIQUES		SORTIES RELAIS		COMMUNICATION
	ENTREE 1	ENTREE 2	SORTIE 1	SORTIE 2	2 Relais	4 Relais	RS485 USB
	Courant Tension PT100 2 fils - Alim capteur	Courant Tension PT100 2 fils - Alim capteur	Courant Tension	Courant Tension			
EOLIS 3000P/T0	✓	✓					✓
EOLIS 3000P/T2	✓	✓	✓	✓			✓
EOLIS 3200P/T0	✓	✓			✓		✓
EOLIS 3200P/T2	✓	✓	✓	✓	✓		✓
EOLIS 3400P/T0	✓	✓				✓	✓
EOLIS 3400P/T2	✓	✓	✓	✓		✓	✓

Les analogiques

Convertisseur de signaux analogiques isolés

JK3000A1 - 1 sortie

JK3000A2 - 2 sorties



JK 3000A1

Convertisseur analogique de courant alternatif



JK6010A1

Interfaçage

Interfaçage numérique

INTERFACE TCP / IP MODBUS
INTERFACE ETHERNET IP
INTERFACE PROFIBUS-DP
INTERFACE PROFINET
INTERFACE CAN OPEN



MIPLINE
MPNLINE
EIPLINE
MPBLINE
MRSLINE
MCOLINE

Interfaçage analogique automate

Conçu pour le conditionnement
et l'isolation de signaux avec
précablage.



JK0030A1
EOLIS 0030A2

Entrées - Sorties décentralisées

Conçu pour le conditionnement et l'isolation de signaux.
Connecté directement à l'automate par la liaison numérique :
TCP/IP MODBUS, ETHERNET IP, PROFIBUS-DP, PROFINET,
CAN OPEN, RS485 RTU



BASELINE
EOLIS 3000T
TELIS 9090



Les entrées alternatives

Puissance et Energie

Entrée courant et tension alternatifs



WK6000IS



WK6000TU

WK6000TS

Ulcas

Telis

Eolis

JKA



Courant / Tension

Entrée Courant alternatif : **TELIS 6030U**

Entrée Tension alternatif : **TELIS 6020U**



Xalis

Alternatifs

Interfaçage

 [En savoir +](#)